


THE COMPOST COLLECTIVE



BOKASHI

BẮT ĐẦU

Không như phân ủ thông thường, Bokashi sử dụng một loại men dạng bột để phân rã thức ăn thừa của bạn. Quá trình lên men nhanh chóng phân hủy thức ăn thừa, ngăn ngừa quá trình phân rã chậm và gây mùi hôi.

Bokashi là một hệ thống yếm khí (không chứa oxy). Sử dụng hai xô đặt lồng nhau. Xô nằm trên chứa thức ăn thừa của bạn và được đậy bằng nắp kín khí, xô nằm dưới dùng để thu chất lỏng rỉ ra từ xô nằm trên.

Nên giữ ở nơi ẩm áp, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

NHỮNG GÌ NÊN BỎ VÀO

Do quá trình lên men, Bokashi được thiết kế để thu thập tất cả các thức ăn thừa của bạn, có thể có cả những thức ăn mà bình thường bạn không dùng để ủ phân hoặc cho giun ăn, chẳng hạn như:

- Trái cây và rau quả tươi
- Bã cà phê xay và túi trà
- Các món ăn nấu chín và qua chế biến như bánh mì và mì ống
- Các loại thực phẩm giàu chất đạm như pho-mát, trứng, thịt, cá và xương nhỏ

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN BỎ VÀO

Không nên bỏ vào những thứ sau đây;

- "Chất thải nấu" gốc các-bon như giấy, bìa các-tông hoặc rác thải từ cây vườn
- Các chất lỏng như sữa, nước trái cây hoặc dầu
- Xương thịt lớn
- Bao gói bằng nhựa




EcoMatters



Kaipātiki Project
share in nature's revival



BOKASHI



BOKASHI NHƯ THẾ NÀO

Cắt nhỏ thức ăn thừa của bạn thành từng miếng không lớn hơn quả bóng golf và cắt chúng vào thùng chứa trên bề phẳng.

1. Bỏ thức ăn thừa mỗi ngày một hoặc hai lần vào xô Bokashi.
2. Đảm bảo bạn lên chặt thức ăn thừa để đẩy không khí dư thừa ra.

3. Mỗi 6 cm chất thải thì rắc 1-2 muỗng canh Bokashi.

4. Đóng chặt nắp xô sau khi sử dụng.

Sau mỗi 2 đến 3 ngày thì lấy chất lỏng ở xô nằm dưới.

Thức ăn thừa phải có mùi giống như dưa chua và sẽ xuất hiện một lớp mốc trắng ở trên bề mặt. Điều này có nghĩa là hệ thống đang hoạt động tốt.




XỬ LÝ PHẦN CHẤT LỎNG NHƯ THẾ NÀO?

Đổ phần chất lỏng không pha loãng trực tiếp xuống bồn cầu, buồng tắm vòi hoa sen hoặc bồn rửa để đảm bảo vệ sinh.

Để pha loãng, bỏ 2-3 muỗng canh chất lỏng vào 5 lít nước. Đổ hỗn hợp này lên đất hoặc gốc cây để giúp chúng khỏe mạnh.

3 muỗng canh chất lỏng bokashi



5 lít nước



XỬ LÝ PHẦN CHẤT RẮN NHƯ THẾ NÀO?

Khi xô của bạn đã đầy, giữ xô đóng kín trong 10-14 ngày để hoàn tất quá trình lên men. Tiếp tục lấy đi chất lỏng.

Sau 10-14 ngày, Bokashi của bạn đã sẵn sàng để xử lý.

Đào một rãnh trong vườn với độ sâu bằng chiều cao của xô Bokashi và chiều dài gấp đôi chiều sâu.

Cho thức ăn đã lên men vào rãnh và phủ lên ít nhất 50-75mm đất. Sau 3-4 tuần, thức ăn thừa lên men sẽ trở thành phân và bạn có thể trồng trực tiếp ở lớp trên.

Nếu không có không gian, bạn có thể thêm chất rắn vào thùng ủ phân. Sử dụng Bokashi của bạn như là một lớp "Chất thải xanh". Chỉ cần rải ra và phủ lên thật nhiều "Chất thải nâu".



Chất thải nâu

Chất thải xanh

Dùng bokashi làm lớp phủ chất thải xanh

PHÂN Ủ DẠNG BÁNH KẸP

Theo thời gian các lớp lên men và chuyển hóa thành phân ủ

Phân ủ thành phẩm